

QUALQUER REALIZE PROJETO

COM OS NOSSOS DISCOS DE DIAMANTE!



GREENi-shop.eu

NOVO






Red Mountain[®]
Light

SOLDADURA A LASER PARA ASFALTO - CORTE A HÚMIDO

Lâmina de serra diamantada

- Soldadura a laser
- Para asfalto
- Corte a húmido







Ø	Ø buraco do eixo	Dimensão do segmento	Número de segmentos	Peças	Nº do artigo	
300 mm	25,4 mm	40x3.0x8/10 mm	18	1	RM74-LASW30018	
350 mm	25,4 mm	40x3.2x8/10 mm	21	1	RM74-LASW35021	
400 mm	25,4 mm	40x3.4x8/10 mm	24	1	RM74-LASW40024	

SOLDADURA A LASER PARA GRANITO - CORTE A HÚMIDO

Lâmina de serra diamantada

- Soldadura a laser
- Para granito
- Corte a húmido



Ø	Ø buraco do eixo	Dimensão do segmento	Número de segmentos	Peças	Nº do artigo	
300 mm	25,4 mm	40x3.0x8/10 mm	20	1	RM74-LGRW30020	
350 mm	25,4 mm	40x3.2x8/10 mm	24	1	RM74-LGRW35024	
400 mm	25,4 mm	40x3.4x8/10 mm	28	1	RM74-LGRW40028	

GARDYRUMO Lda

Rua Heróis de França Nr 2 - R/C B >> Buarcos e São Julião >> 3080-297 FIGUEIRA DA FOZ >> PORTUGAL


Tel. : +351 233 421 107 >> info@gardyrumo.pt



Da nossa loja online: www.greeni-shop.eu

SOLDADURA A LASER PARA BETÃO - CORTE A HÚMIDO

Lâmina de serra
diamantada

- Soldadura a laser
- Para betão
- Corte a húmido



	Ø	Ø buraco do eixo	Dimensão do segmento	Número de segmentos	Peças	Nº do artigo	
 <p>For Concrete Wet Cutting</p>	230 mm	22,23 mm	38x2.6x8/10 mm	16	1	RM74-LCOW23016	
	300 mm	25,4 mm	40x3.0x8/10 mm	20	1	RM74-LCOW30020	
	350 mm	25,4 mm	40x3.2x8/10 mm	24	1	RM74-LCOW35024	
	400 mm	25,4 mm	40x3.4x8/10 mm	28	1	RM74-LCOW40028	

**CONQUISTE
COM OS**




QUALQUER TAREFA






NOSSOS DISCOS DE DIAMANTE!

SOLDA A LASER PARA UNIVERSAL - CORTE HÚMIDO

Lâmina de serra
diamantada

- Soldadura a laser
- Para universal
- Corte a húmido



	Ø	Ø buraco do eixo	Dimensão do segmento	Número de segmentos	Peças	Nº do artigo	
 <p>For Universal Wet Cutting</p>	230 mm	22,23 mm	8x2.6x8/10 mm	16	1	RM74-LUNW23016	
	300 mm	25,4 mm	40x3.0x8/10 mm	20	1	RM74-LUNW30020	
	350 mm	25,4 mm	40x3.2x8/10 mm	24	1	RM74-LUNW35024	
	400 mm	25,4 mm	40x3.4x8/10 mm	28	1	RM74-LUNW40028	

GARDYRUMO Lda

Rua Heróis de França Nr 2 - R/C B >> Buarcos e São Julião >> 3080-297 FIGUEIRA DA FOZ >> PORTUGAL

Tel. : +351 233 421 107 >> info@gardyrumo.pt

Da nossa loja online: www.greeni-shop.eu



PARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CORTE A SECO

Lâmina de serra diamantada

- Lâmina de serra segmentada prensada a frio
- Para granito, mármore, betão, tijolos...
- Corte a seco

Conforme os requisitos de segurança da norma EN13236.



	Ø	Ø buraco do eixo	Dimensão do segmento	Espessura	Peças	Nº do artigo	
	230 mm	22,23-20 mm	7/10/12 mm	2,6 mm	1	RM74-GRD23026	
	350 mm	25,4-20 mm	7/10/12 mm	3,2 mm	1	RM74-GRD35036	

PARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CORTE HÚMIDO

Lâmina de serra diamantada

- Lâmina de serra segmentada prensada a frio
- Para granito, mármore, betão, tijolos...
- Corte húmido

Conforme com os requisitos de segurança da norma EN13236



	Ø	Ø buraco do eixo	Dimensão do segmento	Espessura	Peças	Nº do artigo	
	250 mm	25,4-20 mm	5/7/10 mm	2,6 mm	1	RM74-GRW25026	

PARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CORTE A FRIO, HÚMIDO E SECO

Lâmina de serra diamantada

- Lâmina de serra segmentada TURBO prensada a frio.
- Para granito, mármore, betão, tijolos...
- Corte a seco e a húmido

Conforme os requisitos de segurança da norma EN13236.



	Ø	Ø buraco do eixo	Dimensão do segmento	Espessura	Peças	Nº do artigo	
	230 mm	22,23-20 mm	7 mm	2,8 mm	1	RM74-GRDWC230	
	350 mm	25,4-20 mm	7 mm	3,6 mm	1	RM74-GRDWC350	

GARDYRUMO Lda

Rua Heróis de França Nr 2 - R/C B >> Buarcos e São Julião >> 3080-297 FIGUEIRA DA FOZ >> PORTUGAL

Tel. : +351 233 421 107 >> info@gardyrumo.pt

Da nossa loja online: www.greeni-shop.eu




PARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CORTE HÚMIDO E SECO A QUENTE

Lâmina de serra diamantada

- Lâmina de serra segmentada longa TURBO prensada a quente.
- Para granito, mármore, betão, tijolos...
- Corte húmido e seco

Conforme os requisitos de segurança da norma EN13236.





	Ø	Ø buraco do eixo	Dimensão do segmento	Espessura	Peças	Nº do artigo	
	230 mm	22,23-20 mm	10 mm	2,8 mm	1	RM74-GRDWH230	
	350 mm	25,4-20 mm	10 mm	3,6 mm	1	RM74-GRDWH350	

TIPO "W" NET - CORTE HÚMIDO E SECO

Lâmina de serra de diamante

- Lâmina de serra Turbo "W" Net prensada a quente.
- Para cerâmica, azulejo, esta pedra, tijolo...
- Corte húmido e seco






	Ø	Ø buraco do eixo	Dimensão do segmento	Espessura	Peças	Nº do artigo	
	230 mm	22,23-20 mm	10 mm	2,0 mm	1	RM74-CRDW230	

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO UNIFORME - PARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CORTE A SECO

Lâmina de serra diamantada

- Para granito, mármore, betão, tijolo...
- Grão de diamante do tipo "distribuição uniforme", prolonga consideravelmente a vida útil do corte e aumenta a velocidade de corte
- Corte a seco



	Ø	Ø buraco do eixo	Dimensão do segmento	Espessura	Peças	Nº do artigo	
	350 mm	25,4-20 mm	10/12 mm	3,2 mm	1	RM74-OGRD350	
	400 mm	25,4-20 mm	10/12 mm	3,4 mm	1	RM74-OGRD400	

As condições de venda que constam na webshop <https://greeni-shop.eu> aplicam-se a todos os artigos.

R.P.P. Gardyrumo, Lda., Rua Heróis de França Nr 2 - R/C, Buarcos e São Julião, 3080-297 FIGUEIRA DA FOZ PORTUGAL

GID34FP001PT

GARDYRUMO Lda

Rua Heróis de França Nr 2 - R/C B >> Buarcos e São Julião >> 3080-297 FIGUEIRA DA FOZ >> PORTUGAL

Tel. : +351 233 421 107 >> info@gardyrumo.pt

Da nossa loja online: www.greeni-shop.eu